



Смеси сухие "ОСНОВИТ"
(цветные, теплые, печные)



Прайс-лист от 5 августа 2019 г. (предыдущий от 24/04/19)

Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: mdsfirm@mail.ru

www.mds-firm.ru

Название и назначение смеси	Код товара и цвет	Расфасовка, кг	Количество на поддоне, штук	Цена от 10т, руб./мешок	Цена от одного мешка самовывоз Люберцы	Цена за тонну, руб./т
Теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ МС-114 (предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе)	МС-114 (выход раствора 21-23 л, коэфф.теплопроводности 0,21-0,23 Вт/м*гр.С)	20	55	320р.	х	16 000р.
Теплоизоляционный кладочный раствор высокоэффективный ПУТФОРМ МС-114 L (Т-114) (с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях)	МС-114 L (выход раствора 28-30 л, коэфф.теплопроводности 0,18-0,2 Вт/м*гр.С)	20	55	430р.	х	21 500р.
Теплоизоляционный кладочный раствор СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС114 (предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях)	МС114 (выход раствора 21-23 л, коэфф.теплопроводности 0,21-0,23 Вт/м*гр.С)	20	55	305р.	х	15 250р.
Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС110 (предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича)	серый	25	60	200р.	140р. (остатки)	8 000р.
Кладочный раствор СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС110 (предназначен для кладки стен из керамического и силикатного кирпича с водопоглощением 6-12%)	М-150	25	60	188р.	х	7 520р.
Смесь универсальная Мастер Гарц КРЕМИН	UC15 М-150	25	60	123р.	х	4 920р.
Смесь пескоцементная Мастер Гарц КАТОК	FC30 М-300	30	60	156р.	х	5 200р.
Цветные кладочные растворы для кирпича облицовочные БРИКФОРМ МС-11 (для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%)	белый 010	25	60	323р.	323р.	12 920р.
	бежевый 030			316р.	х	12 640р.
	графит 023			512р.	512р.	20 480р.
	желтый 070			366р.	366р.(2019) 255р.(2017)	14 640р.
	коричневый 040			512р.	512р.	20 480р.
	кремовый 035			347р.	х	13 880р.
	медный 083			545р.	х	21 800р.
	оранжевый 046			364р.	х	14 560р.
	ореховый 036			330р.	х	13 200р.
	песочный 071			347р.	х	13 880р.
	светло-бежевый 034			308р.	308р.	12 320р.
	светло-коричневый 041			460р.	х	18 400р.
	светло-серый 021			315р.	х	12 600р.
	серый 020			337р.	х	13 480р.
	супербелый 011			416р.	х	16 640р.
	гранитно-серый 026			356р.	х	14 240р.
	пепельный 027			454р.	х	18 160р.
мокрый асфальт 028	364р.	х	14 560р.			
темно-серый 022	356р.	х	14 240р.			
шоколадный 045	593р.	593р.	23 720р.			
желто-зеленый 073	460р.	х	18 400р.			
светло-голубой 061	364р.	х	14 560р.			



Смеси сухие "ОСНОВИТ"
(цветные, теплые, печные)



Прайс-лист от 5 августа 2019 г. (предыдущий от 24/04/19)

Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: mdsfirm@mail.ru

www.mds-firm.ru

Название и назначение смеси	Код товара и цвет	Расфасовка, кг	Количество на поддоне, штук	Цена от 10т, руб./мешок	Цена от одного мешка самовывоз Люберцы	Цена за тонну, руб./т
Цветные кладочные растворы для кирпича с высоким водопоглощением БРИКФОРМ МС-11/1 (для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%)	белый 010	25	60	373р.	х	14 920р.
	желтый 070			445р.	х	17 800р.
	коричневый 040			597р.	х	23 880р.
	оранжевый 046			498р.	х	19 920р.
	ореховый 036			397р.	х	15 880р.
	светло-коричневый 041			526р.	х	21 040р.
	шоколадный 045			697р.	х	27 880р.
	кремовый 035			425р.	х	17 000р.
	медный 083			629р.	х	25 160р.
	песочный 071			425р.	х	17 000р.
	светло-серый 021			378р.	х	15 120р.
	серый 020			384р.	х	15 360р.
	супербелый 011			463р.	х	18 520р.
	темно-серый 022			399р.	х	15 960р.
	бежевый 030			363р.	х	14 520р.
	графит 023			583р.	х	23 320р.
	гранитно-серый 026			399р.	х	15 960р.
пепельный 027	539р.	х	21 560р.			
мокрый асфальт 028	432р.	х	17 280р.			
светло-бежевый 034	356р.	х	14 240р.			
желто-зеленый 073	526р.	х	21 040р.			
светло-голубой 061	432р.	х	17 280р.			
Раствор для расшивки швов БРИКСЭЙВ ХС-30 (предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ)	белый 010	20	36	469р.	х	23 450р.
	желтый 070			457р.	х	22 850р.
	коричневый 040			591р.	х	29 550р.
	оранжевый 046			511р.	х	25 550р.
	ореховый 036			484р.	х	24 200р.
	светло-коричневый 041			511р.	х	25 550р.
	шоколадный 045			670р.	х	33 500р.
	кремовый 035			481р.	х	24 050р.
	медный 083			576р.	х	28 800р.
	песочный 071			533р.	х	26 650р.
	светло-серый 021			445р.	х	22 250р.
	серый 020			454р.	х	22 700р.
	супербелый 011			477р.	х	23 850р.
	темно-серый 022			481р.	х	24 050р.
	бежевый 030			450р.	х	22 500р.
	графит 023			580р.	х	29 000р.
	гранитно-серый 026			481р.	х	24 050р.
пепельный 027	540р.	х	27 000р.			
мокрый асфальт 028	511р.	х	25 550р.			
светло-бежевый 034	445р.	х	22 250р.			
желто-зеленый 073	511р.	х	25 550р.			
светло-голубой 061	511р.	х	25 550р.			
Печная смесь ПЕЧФОРМ МF800 на глиняной основе (предназначен для создания внешнего контура печи из керамического кирпича. Температура эксплуатации до 800°С)		25	42	381р.	350р.	15 240р.
Мертель (огнеупорный раствор) ПЕЧФОРМ МF1300 на керамической основе (предназначен для создания топки/шамотного ядра. Температура эксплуатации до 1300°С)	черный	20	42	1 269р.	1 295р.	63 450р.
Мертель (огнеупорный раствор) ПЕЧФОРМ MSi1300 на силикатной основе (предназначен для создания топки/шамотного ядра. Температура эксплуатации до 1300°С)	бежевый	20	42	1 565р.	х	78 250р.



Смеси сухие "ОСНОВИТ"
(цветные, теплые, печные)



СТРОЙбриг
РАЗУМНО. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Прайс-лист от 5 августа 2019 г. (предыдущий от 24/04/19)

Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: mdsfirm@mail.ru

www.mds-firm.ru

Название и назначение смеси	Код товара и цвет	Расфасовка, кг	Количество на поддоне, штук	Цена от 10т, руб./мешок	Цена от одного мешка самовывоз Люберцы	Цена за тонну, руб./т
Термостойкий клей ПЕЧФОРМ AC150 Ld (предназначен для облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 150°С. Беспылевой)		25	42	734р.	х	29 360р.
Термостойкий клей ЭКСПРЕСС ПЕЧФОРМ AC400 R (предназначен для экспресс облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Рекомендован для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 400°С. Беспылевой)		5	10*4	964р.	х	192 800р.
Термостойкая штукатурка белая ПЕЧФОРМ PC400 W (предназначена для декоративной отделки печей и каминов. Моделируемая фактура. Слои нанесения от 1 до 15 мм. Температура эксплуатации до 400С. Не требует шпаклевания)	белоснежный	20	42	732р.	х	36 600р.

Кроме указанных материалов возможно приобретение клеевых смесей для плитки, керамогранита, стеновых блоков, натурального и искусственного камня, для систем скрепленной теплоизоляции; гипсовых и цементных штукатурок и шпатлевок; самовыравнивающихся смесей для пола; затирочных смесей, а также специальных зимних серий смесей для работ при температурах от -10 гр.С до +10 гр.С

Срок изготовления всех смесей на заводе - 5-7 рабочих дней. Срок поставки - 14 дней
Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Москве или в Коломне
Возможна доставка (рассчитывается дополнительно)