



Смеси сухие "ОСНОВИТ"  
(цветные, теплые, печны



**СТРОЙБРИГ**  
РАЗУМНО. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Прайс-лист от 15 февраля 2019 г. (предыдущий от 09/01/19)

Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: mdsfirm@mail.ru

[www.mds-firm.ru](http://www.mds-firm.ru)

Название и назначение смеси	Код товара и цвет	Расфасовка, кг	Количество на поддоне, штук	Цена от 10т, руб./мешок	Цена от одного мешка самовывоз Люберцы	Цена за тонну, руб./т
Теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ МС-114 (предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе)	МС-114 (выход раствора 21-23 л, коэфф.теплопроводности 0,21-0,23 Вт/м*гр.С)	20	55	306р.	х	15 300р.
Теплоизоляционный кладочный раствор высокоэффективный ПУТФОРМ МС-114 L (Т-114) (с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях)	МС-114 L (выход раствора 28-30 л, коэфф.теплопроводности 0,18-0,2 Вт/м*гр.С)	20	55	410р.	х	20 500р.
Теплоизоляционный кладочный раствор СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС114 (предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях)	МС114 (выход раствора 21-23 л, коэфф.теплопроводности 0,21-0,23 Вт/м*гр.С)	20	55	273р.	х	13 650р.
Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ МС110 (предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича)	серый	25	60	193р.	140р. (остатки)	7 720р.
Кладочный раствор СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС110 (предназначен для кладки стен из керамического и силикатного кирпича с водопоглощением 6-12%)	М-150	25	60	170р.	х	6 800р.
Смесь универсальная Мастер Гарц КРЕМИН	UC15 М-150	25	60	120р.	х	4 800р.
Смесь пескоцементная Мастер Гарц КАТОК	FC30 М-300	30	60	152р.	х	5 067р.
Цветные кладочные растворы для кирпича облицовочные БРИКФОРМ МС-11 (для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%)	белый 010	25	42	310р.	х	12 400р.
	бежевый 030			303р.	х	12 120р.
	графит 023			478р.	488р.	19 120р.
	желтый 070			351р.	255р. (остатки)	14 040р.
	коричневый 040			446р.	455р.	17 840р.
	кремовый 035			334р.	х	13 360р.
	медный 083			524р.	х	20 960р.
	оранжевый 046			350р.	х	14 000р.
	ореховый 036			318р.	х	12 720р.
	песочный 071			334р.	х	13 360р.
	светло-бежевый 034			296р.	х	11 840р.
	светло-коричневый 041			442р.	х	17 680р.
	светло-серый 021			302р.	х	12 080р.
	серый 020			325р.	х	13 000р.
	супербелый 011			347р.	354р.	13 880р.
	гранитно-серый 026			342р.	х	17 100р.
	пепельный 027			350р.	х	17 500р.
мокрый асфальт 028	350р.	х	17 500р.			
темно-серый 022	342р.	х	13 680р.			
шоколадный 045	570р.	582р.	22 800р.			
желто-зеленый 073	442р.	х	17 680р.			
светло-голубой 061	350р.	х	14 000р.			



Смеси сухие "ОСНОВИТ"  
(цветные, теплые, печны



**СТРОЙБРИГ**  
РАЗУМНО. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Прайс-лист от 15 февраля 2019 г. (предыдущий от 09/01/19)

Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: mdsfirm@mail.ru

[www.mds-firm.ru](http://www.mds-firm.ru)

Название и назначение смеси	Код товара и цвет	Расфасовка, кг	Количество на поддоне, штук	Цена от 10т, руб./мешок	Цена от одного мешка самовывоз Люберцы	Цена за тонну, руб./т
Цветные кладочные растворы для кирпича с высоким водопоглощением БРИКФОРМ МС-11/1 (для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%)	белый 010	25	42	358р.	х	14 320р.
	желтый 070			428р.	х	17 120р.
	коричневый 040			519р.	х	20 760р.
	оранжевый 046			415р.	х	16 600р.
	ореховый 036			381р.	х	15 240р.
	светло-коричневый 041			507р.	х	20 280р.
	шоколадный 045			670р.	х	26 800р.
	кремовый 035			408р.	х	16 320р.
	медный 083			605р.	х	24 200р.
	песочный 071			408р.	х	16 320р.
	светло-серый 021			364р.	х	14 560р.
	серый 020			370р.	х	14 800р.
	супербелый 011			406р.	х	16 240р.
	темно-серый 022			384р.	х	15 360р.
	бежевый 030			349р.	х	13 960р.
	графит 023			545р.	х	21 800р.
	гранитно-серый 026			384р.	х	19 200р.
	пепельный 027			415р.	х	20 750р.
мокрый асфальт 028	415р.	х	20 750р.			
светло-бежевый 034	342р.	х	13 680р.			
желто-зеленый 073	507р.	х	20 280р.			
светло-голубой 061	415р.	х	16 600р.			
Раствор для расшивки швов БРИКСЭЙВ ХС-30 (предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ)	белый 010	20	36	450р.	х	22 500р.
	желтый 070			440р.	х	22 000р.
	коричневый 040			538р.	х	26 900р.
	оранжевый 046			491р.	х	24 550р.
	ореховый 036			466р.	х	23 300р.
	светло-коричневый 041			491р.	х	24 550р.
	шоколадный 045			645р.	х	32 250р.
	кремовый 035			463р.	х	23 150р.
	медный 083			553р.	х	27 650р.
	песочный 071			512р.	х	25 600р.
	светло-серый 021			428р.	х	21 400р.
	серый 020			437р.	х	21 850р.
	супербелый 011			459р.	х	22 950р.
	темно-серый 022			463р.	х	23 150р.
	бежевый 030			433р.	х	21 650р.
	графит 023			557р.	х	27 850р.
	гранитно-серый 026			463р.	х	23 150р.
	пепельный 027			491р.	х	24 550р.
мокрый асфальт 028	491р.	х	24 550р.			
светло-бежевый 034	428р.	х	21 400р.			
желто-зеленый 073	491р.	х	24 550р.			
светло-голубой 061	491р.	х	24 550р.			
Цветные кладочные растворы для отечественного кирпича с водопоглощением 6-12% СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11	белый 010	25	60	215р.	х	8 600р.
	супербелый 011		42	300р.	х	12 000р.
	светло-серый 021			220р.	х	8 800р.
	темно-серый 022			224р.	х	8 960р.
	графит 023			374р.	х	14 960р.
	бежевый 030			212р.	х	8 480р.
	светло-бежевый 034			209р.	х	8 360р.
	коричневый 040			367р.	х	14 680р.
коричневый 040						
Печная смесь ПЕЧФОРМ МФ800 на глиняной основе (предназначен для создания внешнего контура печи из керамического кирпича. Температура эксплуатации до 800С)		25	42	381р.	350р.	15 240р.



Смеси сухие "ОСНОВИТ"  
(цветные, теплые, печны



**СТРОЙБРИГ**  
РАЗУМНО. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Прайс-лист от 15 февраля 2019 г. (предыдущий от 09/01/19)

Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: [mdsfirm@mail.ru](mailto:mdsfirm@mail.ru)

[www.mds-firm.ru](http://www.mds-firm.ru)

Название и назначение смеси	Код товара и цвет	Расфасовка, кг	Количество на поддоне, штук	Цена от 10т, руб./мешок	Цена от одного мешка самовывоз Люберцы	Цена за тонну, руб./т
<b>Мертель (огнеупорный раствор)ПЕЧФОРМ MF1300 на керамической основе</b> (предназначен для для создания топки/шамотного ядра. Температура эксплуатации до 1300°С)	черный	20	42	<b>1 269р.</b>	<b>1 295р.</b>	63 450р.
<b>Мертель (огнеупорный раствор)ПЕЧФОРМ MSi1300 на силикатной основе</b> (предназначен для для создания топки/шамотного ядра. Температура эксплуатации до 1300°С)	бежевый	20	42	<b>1 565р.</b>	<b>x</b>	78 250р.
<b>Термостойкий клей ПЕЧФОРМ AC150 Ld</b> (предназначен для облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 150°С. Беспылевой)		25	42	<b>734р.</b>	<b>x</b>	29 360р.
<b>Термостойкий клей ЭКСПРЕСС ПЕЧФОРМ AC400 R</b> (предназначен для экспресс облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Рекомендован для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 400°С. Беспылевой)		5	10*4	<b>964р.</b>	<b>x</b>	192 800р.
<b>Термостойкая штукатурка белая ПЕЧФОРМ PC400 W</b> (предназначена для декоративной отделки печей и каминов. Моделируемая фактура. Слои нанесения от 1 до 15 мм. Температура эксплуатации до 400°С. Не требует шпаклевания)	белоснежный	20	42	<b>732р.</b>	<b>x</b>	36 600р.

Кроме указанных материалов возможно приобретение клеевых смесей для плитки, керамогранита, стеновых блоков, натурального и искусственного камня, для систем скрепленной теплоизоляции; гипсовых и цементных штукатурок и шпатлевок; самовыравнивающихся смесей для пола; затирочных смесей, а также специальных зимних серий смесей для работ при температурах от -10 гр.С до +10 гр.С

Срок изготовления всех смесей на заводе - 5-7 рабочих дней. Срок поставки - 14 дней  
Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Москве или в Коломне  
Возможна доставка (рассчитывается дополнительно)