

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок		
<b>МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ</b>						
<b>АС117</b>	<b>Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117</b> для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.		25 кг	60	<b>403р.</b>	
<b>АС117 F</b>	<b>Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117 F ЗИМНЯЯ</b> для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.		25 кг	60	<b>435р.</b>	
<b>РС117 W</b>	<b>Белая штукатурная армированная смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС117 W</b> предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных работ.		белый	25 кг	42	<b>535р.</b>
<b>ТС117</b>	<b>Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117</b> для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.		25 кг	60	<b>491р.</b>	
<b>ТС117 F</b>	<b>Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 F ЗИМНЯЯ</b> для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.		25 кг	60	<b>543р.</b>	
<b>ТС117 H</b>	<b>Штукатурно-клеевая смесь высокопрочная ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 H</b> предназначена для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, экструдированного ППС и создания армированного базового штукатурного слоя в вандалостойкой зоне (1,5 м от уровня цоколя), а также армированного слоя повышенного качества с ударостойкостью не менее 8 Дж при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Рекомендован для применения в СФТК с клинкерной плиткой. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	60	<b>690р.</b>	
<b>МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ</b>						
<b>СС90</b>	<b>Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 БЕЛАЯ</b> Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.		51 цвет	20 кг	42	<b>989р.</b>
<b>СС90</b>	<b>Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 цвет 01010</b> Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений.		1010	20 кг	42	<b>1 188р.</b>
<b>СС90</b>	<b>Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 цвет 52010</b> Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений.		52010	20 кг	42	<b>1 188р.</b>
<b>СС90 Группа оттенко в №1 (05, 10)</b>	<b>Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90</b> Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.		51 цвет	20 кг	42	<b>1 188р.</b>
<b>МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>						
<b>ОМ-1.5 WK</b>	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,		супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
OM-2.0 WK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OM-2.5 WK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OM-3.0 WK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OM-1.5 WS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба, Белый цвет.	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OM-2.0 WS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OM-2.5 WS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OM-3.0 WS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OM-0.5 WC	<b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OM-0.5 WC/1	<b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OM-1.0 WC	<b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.0 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
OM-2.0 WC/1	<b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.	супербелый	25 кг	42	<b>857р.</b>
OS-1.0 WK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	белый	25 кг	42	<b>613р.</b>
OS-1.5 WK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	белый	25 кг	42	<b>613р.</b>
OS-2.0 WK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	белый	25 кг	42	<b>613р.</b>
OS-2.5 WK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	белый	25 кг	42	<b>613р.</b>
OS-3.0 WK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	белый	25 кг	42	<b>613р.</b>
OS-1.0 WS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	белый	25 кг	42	<b>613р.</b>
OS-1.5 WS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WS БЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	белый	25 кг	42	<b>613р.</b>
OS-2.0 WS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	белый	25 кг	42	<b>613р.</b>
OS-1.0 GK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 GK СЕРАЯ (фракция - 1,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	серый	25 кг	42	<b>482р.</b>
OS-1.5 GK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 GK СЕРАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	серый	25 кг	42	<b>482р.</b>
OS-2.0 GK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GK СЕРАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	серый	25 кг	42	<b>482р.</b>

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
OS-2.5 GK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 GK СЕРАЯ (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	серый	25 кг	42	<b>482р.</b>
OS-3.0 GK	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 GK СЕРАЯ (фракция - 3,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	серый	25 кг	42	<b>482р.</b>
OS-1.0 GS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 GS СЕРАЯ (фракция - 1,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	серый	25 кг	42	<b>482р.</b>
OS-1.5 GS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 GS СЕРАЯ (фракция - 1,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	серый	25 кг	42	<b>482р.</b>
OS-2.0 GS	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GS СЕРАЯ (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	серый	25 кг	42	<b>482р.</b>
<b>КОЛЕРОВАННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>					
14010	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 14010, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	14010	25 кг	42	<b>1 097р.</b>
01040	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 01040, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	1040	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
51040	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 51040, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	51040	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
16040	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 16040, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	16040	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
23040	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 23040, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	23040	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
27020	<b>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 27020, (фракция - 2,5 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	27020	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
14010	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 14010, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	14010	25 кг	42	<b>1 097р.</b>

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
01040	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 01040, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	1040	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
51040	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 51040, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	51040	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
16040	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 16040, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	16040	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
23040	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 23040, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	23040	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
27020	<b>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 27020, (фракция - 2,0 мм)</b> для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	27020	25 кг	42	<b>1 190р.</b>
Группа оттенков в №1 (05, 10)	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,		25 кг	42	<b>1 097р.</b>
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,		25 кг	42	<b>1 097р.</b>
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,		25 кг	42	<b>1 097р.</b>
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,		25 кг	42	<b>1 097р.</b>
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,		25 кг	42	<b>1 097р.</b>
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,		25 кг	42	<b>1 097р.</b>
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,		25 кг	42	<b>1 097р.</b>

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,		25 кг	42	<b>1 097р.</b>
Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	42	<b>1 097р.</b>
Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	42	<b>1 097р.</b>
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №2, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,		25 кг	42	<b>1 190р.</b>
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,		25 кг	42	<b>1 190р.</b>
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,		25 кг	42	<b>1 190р.</b>
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,		25 кг	42	<b>1 190р.</b>
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,		25 кг	42	<b>1 190р.</b>
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,		25 кг	42	<b>1 190р.</b>
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,		25 кг	42	<b>1 190р.</b>
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,		25 кг	42	<b>1 190р.</b>

Группа оттенков в №2 (20, 40)

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC группа оттенков №2, (фракция - 0,5 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>		25 кг	42	<b>1 190р.</b>
<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WC группа оттенков №2, (фракция - 1,0 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>		25 кг	42	<b>1 190р.</b>
<p>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>
<p>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>
<p>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>
<p>Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>
<p>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>
<p><b>Группа оттенков в №3 (80,160)</b> Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>
<p>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>
<p>Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>
<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC группа оттенков №3, (фракция - 0,5 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
<p><b>Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,0 мм)</b> предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.</p>		25 кг	42	<b>1 281р.</b>
<b>ПРОПИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ</b>				
<p><b>SAd1</b> <b>Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SAd1</b> предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.</p>		5	18*6 шт	<b>555р.</b>
<p><b>SSI15</b> <b>Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SSI15</b> предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами, образования высолов и поражения грибом, увеличивает морозостойкость, а также препятствует загрязнению поверхности. Обладает антисептическими свойствами. Для внутренних и наружных работ.</p>		5 л	18*6 шт	<b>1 091р.</b>
<p><b>SBd1</b> <b>Противогрибковое средство-концентрат ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SBd1</b> предназначено для уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как эффективное средство защиты от появления биопоражения. Раствор требует разбавления с водой. Для внутренних и наружных работ</p>		1 л	32*16 шт	<b>330р.</b>
<p><b>SN1</b> <b>Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SN1</b> предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуются для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями.</p>		10 л	60	<b>742р.</b>
<b>ГОТОВЫЕ АКРИЛОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>				
<p><b>ОAc-1.5 WS "ШУБА" база</b> <b>Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОAc-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм)</b> для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.</p>		25 кг	33	<b>1 937р.</b>
<p>группа оттенков в №1</p>		25 кг	33	<b>2 519р.</b>
<p>группа оттенков в №2</p>		25 кг	33	<b>2 713р.</b>
<p>группа оттенков в №3</p>		25 кг	33	<b>2 906р.</b>
<p>группа оттенков в №4</p>		25 кг	33	<b>3 293р.</b>
<p>группа оттенков в №5</p>		25 кг	33	<b>3 681р.</b>
<p><b>ОAc-2.0 WS "ШУБА" база</b> <b>Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОAc-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.</p>		25 кг	33	<b>1 937р.</b>



Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа отенко в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа отенков №1		25 кг	33	<b>2 519р.</b>
группа отенко в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа отенков №2		25 кг	33	<b>2 713р.</b>
группа отенко в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа отенков №3		25 кг	33	<b>2 906р.</b>
группа отенко в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа отенков №4		25 кг	33	<b>3 293р.</b>
группа отенко в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа отенков №5		25 кг	33	<b>3 681р.</b>
<b>ОАс-2.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.</b>		25 кг	33	<b>1 937р.</b>
группа отенко в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа отенков №1		25 кг	33	<b>2 519р.</b>
группа отенко в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа отенков №2		25 кг	33	<b>2 713р.</b>
группа отенко в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа отенков №3		25 кг	33	<b>2 906р.</b>
группа отенко в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа отенков №4		25 кг	33	<b>3 293р.</b>
группа отенко в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа отенков №5		25 кг	33	<b>3 681р.</b>
<b>ОАс-3.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.</b>		25 кг	33	<b>1 937р.</b>
группа отенко в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа отенков №1		25 кг	33	<b>2 519р.</b>
группа отенко в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа отенков №2		25 кг	33	<b>2 713р.</b>
группа отенко в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа отенков №3		25 кг	33	<b>2 906р.</b>
группа отенко в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа отенков №4		25 кг	33	<b>3 293р.</b>
группа отенко в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа отенков №5		25 кг	33	<b>3 681р.</b>
<b>ГОТОВЫЕ СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>					
<b>OSs-1.5 WS "ШУБА" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.</b>		25 кг	33	<b>2 503р.</b>

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №1		25 кг	33	<b>3 167р.</b>
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №2		25 кг	33	<b>3 370р.</b>
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №3		25 кг	33	<b>3 473р.</b>
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №4		25 кг	33	<b>4 189р.</b>
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №5		25 кг	33	<b>4 800р.</b>
<b>OSs-2.0 WS "ШУБА" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>2 503р.</b>
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №1		25 кг	33	<b>3 167р.</b>
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №2		25 кг	33	<b>3 370р.</b>
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №3		25 кг	33	<b>3 473р.</b>
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №4		25 кг	33	<b>4 189р.</b>
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №5		25 кг	33	<b>4 800р.</b>
<b>OSs-2.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>2 503р.</b>
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	<b>3 167р.</b>
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	<b>3 370р.</b>
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	<b>3 473р.</b>
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	<b>4 189р.</b>
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	<b>4 800р.</b>

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт.)	Цена, руб./мешок
<b>OSs-3.0 WK "КОРОЕД" база</b> <b>Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>2 503р.</b>
группа оттенков в №1 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	<b>3 167р.</b>
группа оттенков в №2 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	<b>3 370р.</b>
группа оттенков в №3 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	<b>3 473р.</b>
группа оттенков в №4 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	<b>4 189р.</b>
группа оттенков в №5 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	<b>4 800р.</b>
<b>ГОТОВЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>				
<b>OSI-1.5 WS "ШУБА" база</b> <b>Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>4 802р.</b>
группа оттенков в №1 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №1		25 кг	33	<b>5 185р.</b>
группа оттенков в №2 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №2		25 кг	33	<b>5 666р.</b>
группа оттенков в №3 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №3		25 кг	33	<b>6 435р.</b>
группа оттенков в №4 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №4		25 кг	33	<b>7 731р.</b>
группа оттенков в №5 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №5		25 кг	33	<b>8 883р.</b>
<b>OSI-2.0 WS "ШУБА" база</b> <b>Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>4 802р.</b>
группа оттенков в №1 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №1		25 кг	33	<b>5 185р.</b>
группа оттенков в №2 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №2		25 кг	33	<b>5 666р.</b>
группа оттенков в №3 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №3		25 кг	33	<b>6 435р.</b>
группа оттенков в №4 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №4		25 кг	33	<b>7 731р.</b>

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №5		25 кг	33	<b>8 883р.</b>
<b>OSI-2.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>4 802р.</b>
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	<b>5 185р.</b>
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	<b>5 666р.</b>
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	<b>6 435р.</b>
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	<b>7 731р.</b>
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	<b>8 883р.</b>
<b>OSI-3.0 WK "КОРОЕД" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>4 802р.</b>
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	<b>5 185р.</b>
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	<b>5 666р.</b>
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	<b>6 435р.</b>
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	<b>7 731р.</b>
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	<b>8 883р.</b>
<b>ГОТОВЫЕ СИЛИКАТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ</b>					
<b>OSt-1.5 WS "ШУБА" база</b>	<b>Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм)</b> для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>4 394р.</b>
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №1		25 кг	33	<b>4 744р.</b>
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №2		25 кг	33	<b>5 184р.</b>
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №3		25 кг	33	<b>5 886р.</b>

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа оттенков в №4 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-1.5 WS группа оттенков №4		25 кг	33	<b>7 073р.</b>
группа оттенков в №5 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-1.5 WS группа оттенков №5		25 кг	33	<b>8 128р.</b>
<b>Ost-2.0 WS "ШУБА" база</b> Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>4 394р.</b>
группа оттенков в №1 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WS группа оттенков №1		25 кг	33	<b>4 744р.</b>
группа оттенков в №2 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WS группа оттенков №2		25 кг	33	<b>5 184р.</b>
группа оттенков в №3 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WS группа оттенков №3		25 кг	33	<b>5 886р.</b>
группа оттенков в №4 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WS группа оттенков №4		25 кг	33	<b>7 073р.</b>
группа оттенков в №5 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WS группа оттенков №5		25 кг	33	<b>8 128р.</b>
<b>Ost-2.0 WK "КОРОЕД" база</b> Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>4 394р.</b>
группа оттенков в №1 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	<b>4 744р.</b>
группа оттенков в №2 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	<b>5 184р.</b>
группа оттенков в №3 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	<b>5 886р.</b>
группа оттенков в №4 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	<b>7 073р.</b>
группа оттенков в №5 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-2.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	<b>8 128р.</b>
<b>Ost-3.0 WK "КОРОЕД" база</b> Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	<b>4 394р.</b>
группа оттенков в №1 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-3.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	<b>4 744р.</b>
группа оттенков в №2 ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Ost-3.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	<b>5 184р.</b>

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа отенко в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа отенков №3		25 кг	33	<b>5 886р.</b>
группа отенко в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа отенков №4		25 кг	33	<b>7 073р.</b>
группа отенко в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа отенков №5		25 кг	33	<b>8 128р.</b>
<b>ГРУНТЫ</b>					
LP54 W	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	белый	15 кг	48	<b>1 179р.</b>
LP54 W	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	белый	13 кг	48	<b>1 072р.</b>
LP54 W группа отенко в 1	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа отенков 1</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	<b>1 984р.</b>
LP54 W группа отенко в 2	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа отенков 2</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	<b>2 088р.</b>
LP54 W группа отенко в 3	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа отенков 3</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	<b>2 190р.</b>
LP54 W группа отенко в 4	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа отенков 4</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	<b>2 294р.</b>
LP54 W группа отенко в 5	<b>Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа отенков 5</b> предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	<b>2 294р.</b>

Минимальная партия - 500 кг (в наборе)

Срок изготовления всех смесей на заводе - 5-7 рабочих дней. Срок поставки - 14 дней

Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Москве или в Коломне

Возможна доставка (рассчитывается дополнительно)