

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ					
АС117	Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117 для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий		25 кг	60	415 р.
АС117 F	Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117 F ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.		25 кг	60	448 р.
РС117 W	Белая штукатурная армированная смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС117 W предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных работ.	белый	25 кг	42	551 р.
ТС117	Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий		25 кг	60	505 р.
ТС117 F	Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 F ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.		25 кг	60	559 р.
ТС117 H	Штукатурно-клеевая смесь высокопрочная ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 H предназначена для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, экструдированного ППС и создания армированного базового штукатурного слоя в вандалостойкой зоне (1,5 м от уровня цоколя), а также армированного слоя повышенного качества с ударостойкостью не менее 8 Дж при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Рекомендован для применения в СФТК с клинкерной плиткой. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	60	712 р.
МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ					
СС90	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 БЕЛАЯ Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.	51 цвет	20 кг	42	1 019 р.
СС90	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 цвет 01010 Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений	1010	20 кг	42	1 225 р.
СС90	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 цвет 52010 Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений	52010	20 кг	42	1 225 р.
СС90 Группа оттенко в №1 (05, 10)	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.	51 цвет	20 кг	42	1 225 р.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ					
ОМ-1.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	супербелый	25 кг	42	882 р.
ОМ-2.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	супербелый	25 кг	42	882 р.

	Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
OM-2.5 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	супербелый	25 кг	42	882 р.
OM-3.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	супербелый	25 кг	42	882 р.
OM-1.5 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба, Белый цвет	супербелый	25 кг	42	882 р.
OM-2.0 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	супербелый	25 кг	42	882 р.
OM-2.5 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	супербелый	25 кг	42	882 р.
OM-3.0 WS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	супербелый	25 кг	42	882 р.
OM-0.5 WC	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ	супербелый	25 кг	42	882 р.
OM-0.5 WC/1	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ	супербелый	25 кг	42	882 р.
OM-1.0 WC	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.0 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ	супербелый	25 кг	42	882 р.
OM-2.0 WC/1	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0/1 WC СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ	супербелый	25 кг	42	882 р.
OS-1.0 WK	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	белый	25 кг	42	632 р.

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
OS-1.5 WK Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	белый	25 кг	42	632 р.
OS-2.0 WK Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	белый	25 кг	42	632 р.
OS-2.5 WK Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 WK БЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	белый	25 кг	42	632 р.
OS-3.0 WK Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 WK БЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	белый	25 кг	42	632 р.
OS-1.0 WS Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	белый	25 кг	42	632 р.
OS-1.5 WS Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WS БЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	белый	25 кг	42	632 р.
OS-2.0 WS Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	белый	25 кг	42	632 р.
OS-1.0 GK Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 GK СЕРАЯ (фракция - 1,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	серый	25 кг	42	497 р.
OS-1.5 GK Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 GK СЕРАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	серый	25 кг	42	497 р.
OS-2.0 GK Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GK СЕРАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	серый	25 кг	42	497 р.
OS-2.5 GK Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 GK СЕРАЯ (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	серый	25 кг	42	497 р.
OS-3.0 GK Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 GK СЕРАЯ (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед	серый	25 кг	42	497 р.
OS-1.0 GS Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 GS СЕРАЯ (фракция - 1,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	серый	25 кг	42	497 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
OS-1.5 GS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 GS СЕРАЯ (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	серый	25 кг	42	497 р.
OS-2.0 GS	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GS СЕРАЯ (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба	серый	25 кг	42	497 р.
КОЛЕРОВАННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ					
14010	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 14010, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	14010	25 кг	42	1 130 р.
01040	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 01040, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	1040	25 кг	42	1 226 р.
51040	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 51040, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	51040	25 кг	42	1 226 р.
16040	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 16040, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	16040	25 кг	42	1 226 р.
23040	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 23040, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	23040	25 кг	42	1 226 р.
27020	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WK цвет 27020, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	27020	25 кг	42	1 226 р.
14010	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 14010, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	14010	25 кг	42	1 130 р.
01040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 01040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	1040	25 кг	42	1 226 р.
51040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 51040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	51040	25 кг	42	1 226 р.
16040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 16040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,	16040	25 кг	42	1 226 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
23040	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 23040, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	23040	25 кг	42	1 226 р.
27020	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS цвет 27020, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	27020	25 кг	42	1 226 р.
Группа оттенко в №1 (05, 10)	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 130 р.
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 130 р.
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 130 р.
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 130 р.
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 130 р.
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 130 р.
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 130 р.
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WS группа оттенков №1, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ		25 кг	42	1 130 р.
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.0 WS группа оттенков №1, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ		25 кг	42	1 130 р.
	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа		25 кг	42	1 226 р.

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 226 р.
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 226 р.
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 226 р.
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 226 р.
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 226 р.
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 226 р.
Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 226 р.
Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WS группа оттенков №2, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ		25 кг	42	1 226 р.
Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.0 WS группа оттенков №2, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ		25 кг	42	1 226 р.
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 319 р.
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 319 р.
Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WK группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 319 р.

Группа оттенков в №2 (20, 40)

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
Группа оттенков в №3 (80,160)	Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.		25 кг	42	1 319 р.
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 1.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 319 р.
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 319 р.
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 2.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 319 р.
	Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ- 3.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.		25 кг	42	1 319 р.
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WS группа оттенков №3, (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ		25 кг	42	1 319 р.
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.0 WS группа оттенков №3, (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ		25 кг	42	1 319 р.
ПРОПИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ					
SAd1	Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1 предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.		5	18*6 шт	595 р.
SSI15	Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SSI15 предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами, образования высолов и поражения грибом, увеличивает морозостойкость, а также препятствует загрязнению поверхности. Обладает антисептическими свойствами. Для внутренних и наружных работ.		5 л	18*6 шт	1 170 р.
SBd1	Противогрибковое средство-концентрат ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd1 предназначено для уничтожения грибов, плесени, лишайников, мхов, водорослей бактерий на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как эффективное средство защиты от появления биопоражения. Раствор требует разбавления с водой. Для внутренних и наружных работ		1 л	32*16 шт	354 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
SN1	Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1 предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями.		10 л	60	797 р.
ГОТОВЫЕ АКРИЛОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ					
ОАс-1.5 WS "ШУБА" база	Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	1 937 р.
группа оттенка в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №1		25 кг	33	2 519 р.
группа оттенка в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №2		25 кг	33	2 713 р.
группа оттенка в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №3		25 кг	33	3 285 р.
группа оттенка в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №4		25 кг	33	3 622 р.
группа оттенка в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №5		25 кг	33	4 455 р.
ОАс-2.0 WS "ШУБА" база	Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	1 937 р.
группа оттенка в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №1		25 кг	33	2 519 р.
группа оттенка в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №2		25 кг	33	2 713 р.
группа оттенка в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №3		25 кг	33	3 285 р.
группа оттенка в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №4		25 кг	33	3 622 р.
группа оттенка в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №5		25 кг	33	4 455 р.
ОАс-2.0 WK "КОРОЕД" база	Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	1 937 р.
группа оттенка в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	2 519 р.
группа оттенка в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	2 713 р.
группа оттенка в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	3 285 р.
группа оттенка в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	3 622 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	4 455 р.
ОАс-3.0 WK "КОРОЕД" база	Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	1 937 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	2 519 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	2 713 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	3 285 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	3 622 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	4 455 р.
ГОТОВЫЕ СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ					
OSs-1.5 WS "ШУБА" база	Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	2 503 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №1		25 кг	33	3 167 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №2		25 кг	33	3 370 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №3		25 кг	33	3 473 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №4		25 кг	33	4 189 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №5		25 кг	33	5 473 р.
OSs-2.0 WS "ШУБА" база	Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	2 503 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №1		25 кг	33	3 167 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №2		25 кг	33	3 370 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №3		25 кг	33	3 473 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №4		25 кг	33	4 189 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №5		25 кг	33	5 473 р.
OSs-2.0 WK "КОРОЕД" база	Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK база для колеровки (фракция 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	2 503 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	3 167 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	3 370 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	3 473 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	4 189 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	5 473 р.
OSs-3.0 WK "КОРОЕД" база	Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK база для колеровки (фракция 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	2 503 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	3 167 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	3 370 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	3 473 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	4 189 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	5 473 р.
ГОТОВЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ					
OSI-1.5 WS "ШУБА" база	Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	4 802 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №1		25 кг	33	5 185 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №2		25 кг	33	5 666 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №3		25 кг	33	6 435 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №4		25 кг	33	7 731 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №5		25 кг	33	8 883 р.
OSI-2.0 WS "ШУБА" база	Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	4 802 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №1		25 кг	33	5 185 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №2		25 кг	33	5 666 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №3		25 кг	33	6 435 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №4		25 кг	33	7 731 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №5		25 кг	33	8 883 р.
OSI-2.0 WK "КОРОЕД" база	Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	4 802 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	5 185 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	5 666 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	6 435 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	7 731 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	8 883 р.
OSI-3.0 WK "КОРОЕД" база	Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	4 802 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	5 185 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	5 666 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	6 435 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	7 731 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	8 883 р.
ГОТОВЫЕ СИЛИКАТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ					
OSt-1.5 WS "ШУБА" база	Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	4 394 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №1		25 кг	33	4 744 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №2		25 кг	33	5 184 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №3		25 кг	33	5 886 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №4		25 кг	33	7 073 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №5		25 кг	33	8 128 р.
OSt-2.0 WS "ШУБА" база	Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	4 394 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №1		25 кг	33	4 744 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №2		25 кг	33	5 184 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №3		25 кг	33	5 886 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №4		25 кг	33	7 073 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №5		25 кг	33	8 128 р.
OSt-2.0 WK "КОРОЕД" база	Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	4 394 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	4 744 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	5 184 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	5 886 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	7 073 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	8 128 р.
OSt-3.0 WK "КОРОЕД" база	Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	33	4 394 р.
группа оттенков в №1	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №1		25 кг	33	4 744 р.
группа оттенков в №2	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №2		25 кг	33	5 184 р.
группа оттенков в №3	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №3		25 кг	33	5 886 р.
группа оттенков в №4	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №4		25 кг	33	7 073 р.
группа оттенков в №5	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №5		25 кг	33	8 128 р.
ГРУНТЫ					
LP54 W	Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	белый	15 кг	48	1 320 р.
LP54 W	Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	белый	13 кг	48	1 200 р.
LP54 W группа оттенков в 1	Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 1 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	2 222 р.
LP54 W группа оттенков в 2	Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 2 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	2 339 р.
LP54 W группа оттенков в 3	Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 3 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	2 453 р.



Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: mdsfirm@mail.ruwww.mds-firm.ru

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
LP54 W группа оттенков в 4	Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 4 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	2 570 р.
LP54 W группа оттенков в 5	Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 5 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».		13 кг	48	2 731 р.

Минимальная партия - 500 кг (в наборе)**Срок изготовления всех смесей на заводе - 5-7 рабочих дней. Срок поставки - 14 дней****Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Москве или в Коломне****Возможна доставка (рассчитывается дополнительно)**