

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
<b>ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ</b>					
<b>АС10</b>	<b>Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10</b> для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	60	<b>229р.</b>
<b>АС11</b>	<b>Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11</b> для укладки всех типов керамической плитки, керамогранита на пол и стены весом до 450г/100см <sup>2</sup> . Для внутренних и наружных работ.		5 кг	32*6 шт	<b>128р.</b>
			25 кг	60	<b>264р.</b>
<b>АС12</b>	<b>Плиточный клей Усиленный беспылевой ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Эко АС12</b> для высокотехнологичной облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, искусственным и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см <sup>2</sup> ). Пылеобразование снижено более чем на 90%. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов. Для внутренних и наружных работ.		5 кг	32*6 шт	<b>147р.</b>
			25 кг	60	<b>348р.</b>
<b>АС12 Т</b>	<b>Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Т</b> для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см <sup>2</sup> на пол и стены без предварительного выравнивания внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 30 мм. Подходит для системы "Теплый пол".		25 кг	60	<b>348р.</b>
<b>АС12 W</b>	<b>Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 W</b> предназначен для облицовки стен и полов стеклянной и керамической мозаикой, керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см <sup>2</sup> ). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов. Обладает повышенной пластичностью. Для внутренних и наружных работ.	белый	25 кг	60	<b>493р.</b>
<b>АС14</b>	<b>Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14</b> Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".		25 кг	60	<b>426р.</b>
<b>АС14 F</b>	<b>Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F ЗИМНИЙ</b> для укладки керамической и клинкерной плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800 г/100 см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой при температуре до -10°С. Подходит для системы теплый пол.		25 кг	60	<b>752р.</b>
<b>АС15 R</b>	<b>Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R</b> для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".		5 кг	32*6 шт	<b>220р.</b>
			25 кг	42	<b>708р.</b>
<b>АС16</b>	<b>Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16</b> Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".		25 кг	42	<b>676р.</b>
<b>АС16 E S1</b>	<b>Клей высокоэластичный Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 E S1</b> Пылеобразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	42	<b>1 087р.</b>
<b>АС16 LE S2 (под заказ)</b>	<b>Клей легкий сверхэластичный Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 LE S2</b> Ультралегкий клей, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. Пылеобразование снижено более чем на 90%!		12,5 кг	42	<b>1 684р.</b>
<b>АС17 W</b>	<b>Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 W</b> Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, нутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Белый цвет. Подходит для системы "Теплый пол".		5 кг	32*6 шт	<b>326р.</b>
			25 кг	42	<b>794р.</b>
<b>АС17 EW S1</b>	<b>Клей высокоэластичный Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 EW S1</b> Пылеобразование снижено более чем на 90%! Высокоэластичный клей идеально белого цвета. Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой любого размера и веса на любые основания, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ.	белый	25 кг	42	<b>1 472р.</b>
<b>АС17 LE S2 (под заказ)</b>	<b>Клей легкий сверхэластичный Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 LE S2</b> Ультралегкий клей идеально белого цвета, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. Пылеобразование снижено более чем на 90%!	белый	12,5 кг	42	<b>1 753р.</b>

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ</b>					
НС61	<b>Гидропломба ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС61</b> Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.		0,5 кг	32*12 банок	142р.
НС62 Е1к	<b>Однокомпонентная эластичная гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС62 Е1к</b> Предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации незначительным деформациям. Применяется для устройства гидроизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, например: ванные комнаты, душевые кабины, балконы, террасы, бассейны. Создает надежный барьер при прямом давлении воды.		20 кг	42	3 701р.
НС63	<b>Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС63 (Т-63)</b> Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для внутренних и наружных работ.		20 кг	72	806р.
НА64	<b>Гидроизоляция готовая эластичная ОСНОВИТ АКВАСКРИН НА64</b> Предназначена для создания водонепроницаемого барьера на горизонтальных и вертикальных поверхностях с периодическим увлажнением в помещениях с любым уровнем влажности под последующую укладку керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня. Применяется при устройстве оснований с системой «Теплый пол». Создает надежный водонепроницаемый барьер.		4,5 кг	12*8 банок	1 482р.
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОСНОВИТ</b>					
НВ70	<b>Гидроизоляционная лента армированная сеткой Основит АКВАСКРИН НВ70</b> Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб, сливных отверстий во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, бассейнах, балконах, террасах, производственных		Рулон -10 м	6 штук в коробе	1 490р.
			Рулон - 50 м	2 штуки в коробе	6 630р.
НВ70/1	<b>Внешний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит АКВАСКРИН НВ70/1</b> Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	332р.
НВ70/2	<b>Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит АКВАСКРИН НВ70/2</b> Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	332р.
НВ120	<b>Гидроизоляционная лента армирована с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН НВ120</b> Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб, сливных отверстий во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, бассейнах, балконах, террасах, производственных помещениях (в том числе пищевой промышленности) и т.д.		Рулон -10 м	6 штук в коробе	1 823р.
			Рулон - 50 м	2 штуки в коробе	7 044р.
НВ120/1	<b>Внешний угол гидроизоляционной ленты армированной с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН НВ120/1</b> Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	424р.
НВ120/2	<b>Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированной с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН НВ120/2</b> Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	424р.
НВ120/1 20	<b>Настенная гидроизоляционная манжета 120x120 мм Основит АКВАСКРИН НВ120/120</b> Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Применяется для эластичной гидроизоляции мест выхода труб из стены во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	271р.
НВ425/4 25	<b>Настенная гидроизоляционная манжета 425x425 мм Основит АКВАСКРИН НВ425/425</b> Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Применяется для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов, скиммеров. мест выхода труб во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д. Перекрывает трещины.		1 шт	10 шт в коробке	1 061р.
<b>ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ</b>					
ХС6 Е белый	<b>Затирка эластичная БЕЛАЯ 010 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	белый 010	2 кг	24*8 банок	221р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е жасмин	<b>Затирка эластичная ЖАСМИН 013 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	жасмин 013	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
ХС6 Е серый	Затирка эластичная СЕРАЯ 020 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	серый 020	2 кг	24*8 банок	221р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е светло-серый	Затирка эластичная СВЕТЛО-СЕРАЯ 021 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	светло-серый 021	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е темно-серый	Затирка эластичная ТЁМНО-СЕРАЯ 022 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	темно-серый 022	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е графит	Затирка эластичная ГРАФИТ 023 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	графит 023	2 кг	24*8 банок	289р.
			20 кг	36	982р.
ХС6 Е серебро	Затирка эластичная СЕРЕБРО 024 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	серебро 024	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е бежевый	Затирка эластичная БЕЖЕВАЯ 030 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	бежевый 030	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е багамы	Затирка эластичная БАГАМЫ 031 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	багамы 031	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е карамель	Затирка эластичная КАРАМЕЛЬ 032 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	карамель 032	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е ваниль	Затирка эластичная ВАНИЛЬ 033 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	ваниль 033	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е венге	Затирка эластичная ВЕНГЕ 039 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	венге 039	2 кг	24*8 банок	310р.
			20 кг	36	1 234р.
ХС6 Е светло-коричневый	Затирка эластичная СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 041 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	светло-коричневый 041	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е какао	Затирка эластичная КАКАО 043 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	какао 043	2 кг	24*8 банок	289р.
			20 кг	36	982р.
ХС6 Е кирпичный	Затирка эластичная КИРПИЧНЫЙ 044 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	кирпичный 044	2 кг	24*8 банок	289р.
			20 кг	36	982р.
ХС6 Е персиковый	Затирка эластичная ПЕРСИКОВЫЙ 047 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	персиковый 047	2 кг	24*8 банок	254р.
			20 кг	36	724р.
ХС6 Е золотистый	Затирка эластичная ЗОЛОТИСТЫЙ 048 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	золотистый 048	2 кг	24*8 банок	390р.
			20 кг	36	1 234р.
ХС6 Е светло-зеленый	Затирка эластичная СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ 051 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	светло-зеленый 051	2 кг	24*8 банок	289р.
			20 кг	36	982р.
ХС6 Е темно-зеленый	Затирка эластичная ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 052 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	темно-зеленый 052	2 кг	24*8 банок	421р.
			20 кг	36	2 425р.
ХС6 Е нефритовый	Затирка эластичная НЕФРИТОВЫЙ 054 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	нефритовый 054	2 кг	24*8 банок	421р.
			20 кг	36	1 644р.
ХС6 Е	Затирка эластичная СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ 061 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ.	светло-голубой	2 кг	24*8 банок	254р.

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт.)	Цена, руб./мешок
<b>Светло-голубой</b> Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	061	20 кг	36	<b>724р.</b>
<b>ХС6 Е сирень</b> Затирка эластичная <b>СИРЕНЬ 064 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	сирень 064	2 кг	24*8 банок	<b>421р.</b>
		20 кг	36	<b>1 234р.</b>
<b>ХС6 Е лавандовый</b> Затирка эластичная <b>ЛАВАНДОВЫЙ 065 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	лавандовый 065	2 кг	24*8 банок	<b>421р.</b>
		20 кг	36	<b>1 644р.</b>
<b>ХС6 Е желтый</b> Затирка эластичная <b>ЖЕЛТЫЙ 070 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	желтый 070	2 кг	24*8 банок	<b>289р.</b>
		20 кг	36	<b>982р.</b>
<b>ХС6 Е лимонный</b> Затирка эластичная <b>ЛИМОННЫЙ 072 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	лимонный 072	2 кг	24*8 банок	<b>390р.</b>
		20 кг	36	<b>1 234р.</b>
<b>ХС6 Е розовый</b> Затирка эластичная <b>РОЗОВЫЙ 080 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	розовый 080	2 кг	24*8 банок	<b>254р.</b>
		20 кг	36	<b>724р.</b>
<b>ХС6 Е светло-розовый</b> Затирка эластичная <b>СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ 081 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	светло-розовый 081	2 кг	24*8 банок	<b>254р.</b>
		20 кг	36	<b>724р.</b>
<b>ХС6 Е темно-розовый</b> Затирка эластичная <b>ТЕМНО-РОЗОВЫЙ 082 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	темно-розовый 082	2 кг	24*8 банок	<b>421р.</b>
		20 кг	36	<b>1 234р.</b>
<b>ХС6 Е малиновый</b> Затирка эластичная <b>МАЛИНОВЫЙ 085 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е</b> для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	малиновый 085	2 кг	24*8 банок	<b>421р.</b>
		20 кг	36	<b>1 234р.</b>
<b>ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ ДЛЯ ШВОВ ТОЛЩИНОЙ от 5 до 35 мм</b>				
<b>ХС35 Н белый</b> Затирка цементная высокопрочная <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н белый 010</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	белый 010	5 кг	12*4 банки	<b>455р.</b>
		20 кг	36	<b>915р.</b>
<b>ХС35 Н серый</b> Затирка цементная высокопрочная <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н серый 020</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	серый 020	5 кг	12*4 банки	<b>455р.</b>
		20 кг	36	<b>915р.</b>
<b>ХС35 Н светло-серый</b> Затирка цементная высокопрочная <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н светло-серый 021</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	светло-серый 021	5 кг	12*4 банки	<b>479р.</b>
		20 кг	36	<b>929р.</b>
<b>ХС35 Н темно-серый</b> Затирка цементная высокопрочная <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н темно-серый 022</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	темно-серый 022	5 кг	12*4 банки	<b>527р.</b>
		20 кг	36	<b>979р.</b>
<b>ХС35 Н графит</b> Затирка цементная высокопрочная <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н графит 023</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	графит 023	5 кг	12*4 банки	<b>642р.</b>
		20 кг	36	<b>1 460р.</b>
<b>ХС35 Н бежевый</b> Затирка цементная высокопрочная <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н бежевый 030</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	бежевый 030	5 кг	12*4 банки	<b>479р.</b>
		20 кг	36	<b>979р.</b>

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество о на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
ХС35 Н коричневый	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н коричневый 040</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	коричневый 040	5 кг	12*4 банки	527р.
			20 кг	36	979р.
ХС35 Н светло-коричневый	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н светло-коричневый 041</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	светло-коричневый 041	5 кг	12*4 банки	527р.
			20 кг	36	979р.
ХС35 Н кирпичный	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н кирпичный 044</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	кирпичный 044	5 кг	12*4 банки	642р.
			20 кг	36	1 460р.
ХС35 Н шоколадный	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н шоколадный 045</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	шоколадный 045	5 кг	12*4 банки	642р.
			20 кг	36	1 460р.
ХС35 Н желтый	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н желтый 070</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	желтый 070	5 кг	12*4 банки	479р.
			20 кг	36	929р.
ХС35 Н медный	<b>Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н медный 083</b> для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	медный 083	5 кг	12*4 банки	527р.
			20 кг	36	979р.
<b>ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ</b>					
ХЕ15 Е хамелеон	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е хамелеон 014 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	хамелеон 014	2 кг	24*8 банок	2 039р.
ХЕ15 Е белый	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е белый 010 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	белый 010	2 кг	24*8 банок	2 126р.
ХЕ15 Е жасмин	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е жасмин 013 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	жасмин 013	2 кг	24*8 банок	2 126р.
ХЕ15 Е серый	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е серый 020 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	серый 020	2 кг	24*8 банок	2 126р.
ХЕ15 Е светло-серый	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е светло-серый 021 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	светло-серый 021	2 кг	24*8 банок	2 126р.
ХЕ15 Е графит	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е графит 023 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	графит 023	2 кг	24*8 банок	2 126р.
ХЕ15 Е черный	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е черный 025 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	черный 025	2 кг	24*8 банок	2 126р.
ХЕ15 Е бежевый	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е бежевый 030 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	бежевый 030	2 кг	24*8 банок	2 126р.
ХЕ15 Е багамы	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е багамы 031 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	багамы 031	2 кг	24*8 банок	2 126р.
ХЕ15 Е ваниль	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е ваниль 033 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	ваниль 033	2 кг	24*8 банок	2 126р.
ХЕ15 Е светло-бежевый	<b>Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е светло-бежевый 034 (2 кг)</b> предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	светло-бежевый 034	2 кг	24*8 банок	2 126р.



Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
XE15 E ярко-розовый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E ярко-розовый 086 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм. Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	ярко-розовый 086	2 кг	24*8 банок	2 126р.
XE15 E темно-бордовый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E темно-бордовый 087 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм. Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	темно-бордовый 087	2 кг	24*8 банок	2 126р.
<b>ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ</b>					
SE1	Очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 (0,5 л) предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Используется в неразбавленном виде в промежутке от 2 до 12 часов после заполнения швов затиркой.		0,5 кг	30*25 шт	730р.
SE1 P	Концентрированный очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 P (0,5 л) предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Для внутренних и наружных работ		0,5 кг	30*25 шт	899р.
	Губка для очистки эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ предназначена для удаления эпоксидных остатков		0,13 кг	50*30 шт	502р.
<b>МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ДОБАВКА ОСНОВИТ</b>					
XE1 русское золото	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет русское золото 014/1 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	русское золото 014/1	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 золото	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет золото 014/2 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	золото 014/2	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 антик	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет антик 014/3 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	антик 014/3	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 серебро	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет серебро 014/4 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	серебро 014/4	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 песчаное золото	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет песчаное золото 014/5 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	песчаное золото 014/5	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 бронза	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет бронза 014/6 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	бронза 014/6	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 медь	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет медь 014/7 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	медь 014/7	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 шампань	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет шампань 014/8 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	шампань 014/8	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 винный	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет винный 014/9 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	винный 014/9	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 малиновый	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет малиновый 014/10 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	малиновый 014/10	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 сиреневый	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет сиреневый 014/11 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	сиреневый 014/11	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 лиловый	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет лиловый 014/12 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	лиловый 014/12	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 небесный	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет небесный 014/13 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	небесный 014/13	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 морской	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет морской 014/14 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	морской 014/14	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 сапфир	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет сапфир 014/15 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	сапфир 014/15	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.
XE1 оникс	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет оникс 014/16 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	оникс 014/16	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011р.



Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: mdsfirm@mail.ru

[www.mds-firm.ru](http://www.mds-firm.ru)

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
XE1 изумруд	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1</b> цвет изумруд 014/17 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	изумруд 014/17	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	<b>1 011р.</b>
XE1 венге	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1</b> цвет венге 014/18 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	венге 014/18	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	<b>1 011р.</b>
XE1 металллик	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1</b> цвет металллик 014/19 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	металлик 014/19	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	<b>1 011р.</b>
XE1 тайфун	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки <b>ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1</b> цвет тайфун 014/20 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	тайфун 014/20	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	<b>1 011р.</b>

**Минимальная партия - 500 кг (в наборе)****Срок изготовления всех смесей на заводе - 5-7 рабочих дней. Срок поставки - 14 дней****Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Москве или в Коломне****Возможна доставка (рассчитывается дополнительно)**