

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт.)	Цена, руб./мешок
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ					
АС10	Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10 для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ		25 кг	60	229 р.
АС11	Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 для укладки всех типов керамической плитки, керамогранита на пол и стены весом до 450г/100см ² . Для внутренних и наружных работ.		5 кг	32*6 шт	141 р.
			25 кг	60	264 р.
АС12	Плиточный клей Усиленный беспылевой ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Эко АС12 для высокотехнологичной облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, искусственным и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см ²). Пылеобразование снижено более чем на 90%. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов. Для внутренних и наружных работ		5 кг	32*6 шт	162 р.
			25 кг	60	348 р.
АС12 Т	Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Т для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см ² на пол и стены без предварительного выравнивания внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 30 мм. Подходит для системы "Теплый пол".		25 кг	60	348 р.
АС12 W	Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 W предназначен для облицовки стен и полов стеклянной и керамической мозаикой, керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см ²). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов. Обладает повышенной пластичностью. Для внутренних и наружных работ	белый	25 кг	60	494 р.
АС14	Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".		25 кг	60	426 р.
АС14 F	Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F ЗИМНИЙ для укладки керамической и клинкерной плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800 г/100 см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой при температуре до -10°С. Подходит для системы теплый пол.		25 кг	60	782 р.
АС15 R	Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол"		5 кг	32*6 шт	242 р.
			25 кг	42	737 р.
АС16	Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".		25 кг	42	703 р.
АС16 E S1	Клей Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 E S1 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ.		25 кг	42	1 130 р.
АС16 LE S2 (под заказ)	Клей легкий сверхэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 E S2 Ультралегкий клей, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. Пылеобразование снижено более чем на 90%!		12,5 кг	42	1 752 р.
АС17 W	Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 W Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Белый цвет. Подходит для системы "Теплый пол"		5 кг	32*6 шт	342 р.
			25 кг	42	825 р.
АС17 EW S1	Клей высокоэластичный Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 EW S1 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Высокоэластичный клей идеально белого цвета. Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой любого размера и веса на любые основания, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ.	белый	25 кг	42	1 530 р.
АС17 LE S2 (под заказ)	Клей легкий сверхэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 E S2 Ультралегкий клей идеально белого цвета, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. Пылеобразование снижено более чем на 90%!	белый	12,5 кг	42	1 823 р.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ					
НС61	Гидропломба ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС61 Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.		0,5 кг	32*12 банок	147 р.

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт.)	Цена, руб./мешок
НС62 Е1к Однокомпонентная эластичная гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС62 Е1к Предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации незначительным деформациям. Применяется для устройства гидроизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, например: ванные комнаты, душевые кабины, балконы, террасы, бассейны. Создает надежный барьер при прямом давлении воды.		20 кг	42	3 849 р.
НС63 Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС63 (Т-63) Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для внутренних и наружных работ.		20 кг	72	838 р.
НА64 Гидроизоляция готовая эластичная ОСНОВИТ АКВАСКРИН НА64 Предназначена для создания водонепроницаемого барьера на горизонтальных и вертикальных поверхностях с периодическим увлажнением в помещениях с любым уровнем влажности под последующую укладку керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня. Применяется при устройстве оснований с системой «Теплый пол». Создает надежный водонепроницаемый барьер.		4,5 кг	12*8 банок	1 482 р.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОСНОВИТ				
НВ70 Гидроизоляционная лента армированная сеткой Основит АКВАСКРИН НВ70 Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб, сливных отверстий во		Рулон -10	6 штук в	1 490 р.
		Рулон - 50 м	2 штуки в коробе	6 630 р.
НВ70/1 Внешний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит АКВАСКРИН НВ70/1 Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	332 р.
НВ70/2 Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит АКВАСКРИН НВ70/2 Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	332 р.
НВ120 Гидроизоляционная лента армирована с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН НВ120 Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб, сливных отверстий во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, бассейнах, балконах, террасах, производственных помещениях (в том числе пищевой промышленности) и т.д.		Рулон -10 м	6 штук в коробе	1 823 р.
		Рулон - 50 м	2 штуки в коробе	7 044 р.
НВ120/1 Внешний угол гидроизоляционной ленты армированной с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН НВ120/1 Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	424 р.
НВ120/2 Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированной с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН НВ120/2 Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	424 р.
НВ120/1 20 Настенная гидроизоляционная манжета 120x120 мм Основит АКВАСКРИН НВ120/120 Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Применяется для эластичной гидроизоляции мест выхода труб из стены во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.		1 шт	25 шт в коробке	271 р.
НВ425/4 25 Напольная гидроизоляционная манжета 425x425 мм Основит АКВАСКРИН НВ425/425 Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Применяется для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов, скиммеров. мест выхода труб во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д. Перекрывает трещины.		1 шт	10 шт в коробке	1 061 р.
ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ				
ХС6 Е белый Затирка эластичная БЕЛАЯ 010 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	белый 010	2 кг	24*8 банок	229 р.
		20 кг	36	753 р.
ХС6 Е жасмин Затирка эластичная ЖАСМИН 013 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	жасмин 013	2 кг	24*8 банок	263 р.
		20 кг	36	753 р.
ХС6 Е серый Затирка эластичная СЕРАЯ 020 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	серый 020	2 кг	24*8 банок	229 р.
		20 кг	42	753 р.
ХС6 Е светло-серый Затирка эластичная СВЕТЛО-СЕРАЯ 021 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	светло-серый 021	2 кг	24*8 банок	263 р.
		20 кг	42	753 р.



Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: mdsfirm@mail.ru

www.mds-firm.ru

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
ХС6 Е темно-серый	Затирка эластичная ТЁМНО-СЕРАЯ 022 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	темно-серый 022	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	825 р.
ХС6 Е графит	Затирка эластичная ГРАФИТ 023 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	графит 023	2 кг	24*8 банок	301 р.
			20 кг	42	1 178 р.
ХС6 Е серебро	Затирка эластичная СЕРЕБРО 024 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	серебро 024	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	753 р.
ХС6 Е бежевый	Затирка эластичная БЕЖЕВАЯ 030 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	бежевый 030	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	753 р.
ХС6 Е багамы	Затирка эластичная БАГАМЫ 031 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	багамы 031	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	753 р.
ХС6 Е карамель	Затирка эластичная КАРАМЕЛЬ 032 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	карамель 032	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	753 р.
ХС6 Е ваниль	Затирка эластичная ВАНИЛЬ 033 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	ваниль 033	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	753 р.
ХС6 Е венге	Затирка эластичная ВЕНГЕ 039 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	венге 039	2 кг	24*8 банок	323 р.
			20 кг	42	1 283 р.
ХС6 Е светло-коричневый	Затирка эластичная СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 041 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	светло-коричневый 041	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	753 р.
ХС6 Е какао	Затирка эластичная КАКАО 043 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	какао 043	2 кг	24*8 банок	301 р.
			20 кг	42	1 178 р.
ХС6 Е кирпичный	Затирка эластичная КИРПИЧНЫЙ 044 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	кирпичный 044	2 кг	24*8 банок	301 р.
			20 кг	42	1 021 р.
ХС6 Е персиковый	Затирка эластичная ПЕРСИКОВЫЙ 047 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	персиковый 047	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	753 р.
ХС6 Е золотистый	Затирка эластичная ЗОЛОТИСТЫЙ 048 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	золотистый 048	2 кг	24*8 банок	406 р.
			20 кг	42	1 283 р.
ХС6 Е светло-зеленый	Затирка эластичная СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ 051 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	светло-зеленый 051	2 кг	24*8 банок	301 р.
			20 кг	42	1 080 р.
ХС6 Е темно-зеленый	Затирка эластичная ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 052 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	темно-зеленый 052	2 кг	24*8 банок	437 р.
			20 кг	42	2 522 р.
ХС6 Е нефритовый	Затирка эластичная НЕФРИТОВЫЙ 054 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	нефритовый 054	2 кг	24*8 банок	437 р.
			20 кг	42	1 709 р.
ХС6 Е светло-голубой	Затирка эластичная СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ 061 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	светло-голубой 061	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	753 р.
ХС6 Е сирень	Затирка эластичная СИРЕНЬ 064 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	сирень 064	2 кг	24*8 банок	437 р.
			20 кг	42	1 358 р.
ХС6 Е лавандовый	Затирка эластичная ЛАВАНДОВЫЙ 065 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	лавандовый 065	2 кг	24*8 банок	437 р.
			20 кг	42	1 709 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
ХС6 Е желтый	Затирка эластичная ЖЕЛТЫЙ 070 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	желтый 070	2 кг	24*8 банок	301 р.
			20 кг	42	1 021 р.
ХС6 Е лимонный	Затирка эластичная ЛИМОННЫЙ 072 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	лимонный 072	2 кг	24*8 банок	406 р.
			20 кг	42	1 283 р.
ХС6 Е розовый	Затирка эластичная РОЗОВЫЙ 080 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	розовый 080	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	795 р.
ХС6 Е светло-розовый	Затирка эластичная СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ 081 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	светло-розовый 081	2 кг	24*8 банок	263 р.
			20 кг	42	753 р.
ХС6 Е темно-розовый	Затирка эластичная ТЕМНО-РОЗОВЫЙ 082 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	темно-розовый 082	2 кг	24*8 банок	437 р.
			20 кг	42	1 283 р.
ХС6 Е малиновый	Затирка эластичная МАЛИНОВЫЙ 085 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	малиновый 085	2 кг	24*8 банок	437 р.
			20 кг	42	1 283 р.
ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ ДЛЯ ШВОВ ТОЛЩИНОЙ от 5 до 35 мм					
ХС35 Н белый	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н белый 010 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	белый 010	5 кг	12*4 банки	473 р.
			20 кг	42	951 р.
ХС35 Н серый	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н серый 020 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	серый 020	5 кг	12*4 банки	473 р.
			20 кг	42	951 р.
ХС35 Н светло-серый	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н светло-серый 021 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	светло-серый 021	5 кг	12*4 банки	499 р.
			20 кг	42	967 р.
ХС35 Н темно-серый	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н темно-серый 022 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	темно-серый 022	5 кг	12*4 банки	548 р.
			20 кг	42	1 018 р.
ХС35 Н графит	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н графит 023 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	графит 023	5 кг	12*4 банки	668 р.
			20 кг	42	1 518 р.
ХС35 Н бежевый	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н бежевый 030 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	бежевый 030	5 кг	12*4 банки	499 р.
			20 кг	42	1 018 р.
ХС35 Н коричневый	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н коричневый 040 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	коричневый 040	5 кг	12*4 банки	548 р.
			20 кг	42	1 018 р.
ХС35 Н светло-коричневый	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н светло-коричневый 041 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	светло-коричневый 041	5 кг	12*4 банки	548 р.
			20 кг	42	1 018 р.
ХС35 Н кирпичный	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н кирпичный 044 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	кирпичный 044	5 кг	12*4 банки	668 р.
			20 кг	42	1 518 р.
ХС35 Н шоколадный	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н шоколадный 045 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	шоколадный 045	5 кг	12*4 банки	668 р.
			20 кг	42	1 518 р.
ХС35 Н	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н желтый 070 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	желтый 070	5 кг	12*4 банки	499 р.

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
желтый для зон с высокой проходимостью. для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термopanелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	желтый 010	20 кг	42	967 р.
ХС35 Н медный Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н медный 083 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с неровными краями, термopanелей, керамической плитки, керамогранита и мрамора, клинкерной плитки и кирпича. Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через пистолет.	медный 083	5 кг	12*4 банки	548 р.
		20 кг	42	1 018 р.
ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ				
ХЕ15 Е хамелеон Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е хамелеон 014 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	хамелеон 014	2 кг	24*8 банок	2 039 р.
ХЕ15 Е белый Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е белый 010 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	белый 010	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е жасмин Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е жасмин 013 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	жасмин 013	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е серый Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е серый 020 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	серый 020	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е светло-серый Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е светло-серый 021 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	светло-серый 021	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е графит Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е графит 023 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	графит 023	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е черный Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е черный 025 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	черный 025	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е бежевый Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е бежевый 030 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	бежевый 030	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е багамы Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е багамы 031 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	багамы 031	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е ваниль Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е ваниль 033 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	ваниль 033	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е светло-бежевый Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е светло-бежевый 034 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	светло-бежевый 034	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е кремовый Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е кремовый 035 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	кремовый 035	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е антик Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е антик 037 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	антик 037	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е венге Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е венге 039 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	венге 039	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е коричневый Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е коричневый 040 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	коричневый 040	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ХЕ15 Е светло-коричневый Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е светло-коричневый 041 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	светло-коричневый 041	2 кг	24*8 банок	2 126 р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
XE15 E темнокоричневый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E темно-коричневый 042 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	темно-коричневый 042	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E оранжевый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E оранжевый 046 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	оранжевый 046	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E персиковый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E персиковый 047 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	персиковый 047	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E титиан	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E титиан 049 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	титиан 049	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E темно-зеленый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E темно-зеленый 052 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	темно-зеленый 052	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E лазурь	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E лазурь 063 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	лазурь 063	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E небесный	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E небесный 064 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	небесный 064	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E синий	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E синий 065 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	синий 065	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E темная ночь	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E темная ночь 066 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	темная ночь 066	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E желтый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E желтый 070 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	желтый 070	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E охра	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E охра 072 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	охра 072	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E светло-розовый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E светло-розовый 081 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	светло-розовый 081	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E красный	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E красный 085 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	красный 085	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E ярко-розовый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E ярко-розовый 086 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	ярко-розовый 086	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
XE15 E темно-бордовый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E темно-бордовый 087 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	темно-бордовый 087	2 кг	24*8 банок	2 126 р.
ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ					
SE1	Очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 (0,5 л) предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Используется в неразбавленном виде в промежутке от 2 до 12 часов после заполнения швов затиркой.		0,5 кг	30*25 шт	730 р.
SE1 P	Концентрированный очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 P (0,5 л) предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Для внутренних и наружных работ		0,5 кг	30*25 шт	899 р.
	Губка для очистки эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ предназначена для удаления эпоксидных остатков		0,13 кг	50*30 шт	502 р.
МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ДОБАВКА ОСНОВИТ					

	Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
XE1 русское золото	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет русское золото 014/1 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	русское золото 014/1	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 золото	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет золото 014/2 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	золото 014/2	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 антик	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет антик 014/3 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	антик 014/3	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 серебро	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет серебро 014/4 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	серебро 014/4	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 песчаное золото	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет песчаное золото 014/5 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	песчаное золото 014/5	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 бронза	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет бронза 014/6 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	бронза 014/6	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 медь	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет медь 014/7 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	медь 014/7	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 шампань	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет шампань 014/8 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	шампань 014/8	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 винный	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет винный 014/9 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	винный 014/9	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 малиновый	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет малиновый 014/10 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	малиновый 014/10	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 сиреневый	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет сиреневый 014/11 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	сиреневый 014/11	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 лиловый	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет лиловый 014/12 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	лиловый 014/12	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 небесный	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет небесный 014/13 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	небесный 014/13	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 морской	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет морской 014/14 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	морской 014/14	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 сапфир	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет сапфир 014/15 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	сапфир 014/15	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 оникс	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет оникс 014/16 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	оникс 014/16	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 изумруд	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет изумруд 014/17 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	изумруд 014/17	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 венге	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет венге 014/18 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	венге 014/18	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 металлик	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет металлик 014/19 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	металлик 014/19	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.
XE1 тайфун	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет тайфун 014/20 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 Е Хамелеон 014	тайфун 014/20	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	1 011 р.

Минимальная партия - 500 кг (в наборе)

Срок изготовления всех смесей на заводе - 5-7 рабочих дней. Срок поставки - 14 дней

Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Москве или в Коломне

Возможна доставка (рассчитывается дополнительно)