

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
DC100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 (предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ)	-	25 кг	42	254р.
DC100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 (предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ)	-	1000 кг	1	6 561р.
MC80 Wp	Монтажный подстилающий раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC80 Wp (предназначен для создания несущего водонепроницаемого слоя на бетонном и песчано-гравийном основании, при бетонировании отдельных площадок, дорожек, ступеней, террас. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная, средняя нагрузка, высокая транспортная нагрузка (до 20 тонн). Для внутренних и наружных работ)	25	25 кг	42	198р.
AC6 Lq	Клей для укладки брусчатки и камня тонкослойный ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq (предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ)	-	25 кг	42	380р.
AC20 T	Клей для укладки брусчатки, камня и тротуарной плитки на бетонную подушку выравнивающий ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T (предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм . Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ)	-	25 кг	42	444р.
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, серый 020, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp (предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создании новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ)	серый 020	25 кг	42	543р.

Наименование продукции		Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, графит 023, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp (предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ)	графит 023	25 кг	42	677р.
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, бежево-серый 025, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp (предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ)	бежево-серый 025	25 кг	42	621р.
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, коричневый 040, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp (предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ)	коричневый 040	25 кг	42	873р.
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, медный 083, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp (предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ)	медный 083	25 кг	42	873р.

	Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
МС30 W	<p>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, белый 010 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ МС30 W (предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ)</p>	белый 010	25 кг	42	409р.
МС30 G	<p>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, серый 020 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ МС30 G (предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ)</p>	серый 020	25 кг	42	339р.
МС30	<p>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, темно-серый 022 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ МС30 (предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ)</p>	темно-серый 022	25 кг	42	464р.
МС30	<p>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет графит 023, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ МС30 (предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ)</p>	графит 023	25 кг	42	734р.
МС30	<p>Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет бежевый 030, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ МС30 (предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ)</p>	бежевый 030	25 кг	42	536р.



Системы для укладки камня и брусчатки

Прайс-лист от 17 сентября 2018 г. (предыдущий от 18/06/18)



Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316

Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

E-mail: mdsfirm@mail.ru

www.mds-firm.ru

Наименование продукции	Цвет	Вес мешка (кг)	Количество на поддоне (шт)	Цена, руб./мешок
МС30 Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет коричневый 040, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ МС30 (предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ)	коричневый 040	25 кг	42	775р.

Срок изготовления всех смесей на заводе - 5-7 рабочих дней. Срок поставки - 14 дней
Все цены указаны на условиях самовывоза со склада завода в Москве или в Коломне
Возможна доставка (рассчитывается дополнительно)